



TABLE COFFRANTE

- Plateau acier ou mixte
- Structure de soutènement modulable de 4 à 9 pieds repliables
- Décintrage et manutention par équipement spécialisé :
timon rouleur, cric à crémaillère, "Bahout", décintreur télescopique
- Applications :
dalles pleines, dalles avec retombée de poutre, ou allège ...



PLAGES DIMENSIONNELLES




REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION (m)			POIDS Kg/m ²
		longueur	largeur	hauteur	
B 600	table coffrante	4,00 à 10,00	2,00 à 5,50	1,90 à 6,00	60 à 75
2374	timon rouleur				
2375	cric à crémaillère				

Procédés brevetés, marques déposées

BS INDUSTRIE


PLATEAU AUTOPORTEUR PARKING

- Plateau acier ou mixte
- Appui sur décintreur à vérin
- Déplacement des plateaux avec décintreur télescopique



CINEMATIQUE DE MISE EN ŒUVRE

1/ Dalle coulée 2/ Décintrage 3/ Translation 4/ Remise en place




REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION (m)	POIDS (Kg/m ²)
B 620	plateau coffrant	à la demande	60 à 80
1787	décintreur vérin		6
1290	décintreur télescopique		750/1100

Procédés brevetés, marques déposées


BS INDUSTRIE

PLATEAU AUTOPORTEUR VOILE

- Plateau acier ou mixte
- Appui sur tête de voiles avec décintreurs à rouleaux
- Déplacement des plateaux avec "Bahout", ou décintreur télescopique




CINEMATIQUE DE MISE EN ŒUVRE




REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION (m)	POIDS (Kg/m ²)
B 610	plateau autoporteur	à la demande	60 à 80
1291	décintreur à rouleau	/	10,5 - 18
1787	décintreur à vérin	/	6
1290/1866	décintreur télescopique	/	750 - 1100
/	bahout	/	/

SAPINE PORTEFEUILLE

- ❑ Sapine "portefeuille" pour transport et passage des portes
- ❑ Rapidité de mise en œuvre
- ❑ Translation par chariot sur mât central
- ❑ Stabilité remarquable des prédalles



Chariot de manutention
et de télescopage



REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION (m)		CHARGE (daN)	POIDS (Kg)
		L x l	hauteur		
B 630	sapine 1500	2,00 x 1,00	2,25/3,15	1500/pied	200
	sapine 2500		3,15/4,60	2500/pied	250
2376	chariot de manutention				65